

SETCOM TEKNOLOJİ

Magnetar Ürün Kataloğu

Ürün kodları korunarak, teknik bilgiler Türkçe olarak derlenmiş yerel ürün dokümanı.

121 ürün için teknik özet

MR-1212U A4

Magnetar Sunucu MR-1212U A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1212U A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2224U A4

Magnetar Sunucu MR-2224U A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2224U A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x NVMe.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x NVMe.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x NVMe
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x NVMe
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x NVMe
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2212U A4

Magnetar Sunucu MR-2212U A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2212U A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2208G A4

Magnetar Sunucu MR-2208G A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2208G A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 8x NVMe/SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 8x NVMe/SAS/SATA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 8x NVMe/SAS/SATA
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 8x NVMe/SAS/SATA
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 8x NVMe/SAS/SATA
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2212G A4

Magnetar Sunucu MR-2212G A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2212G A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS/SATA.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS/SATA
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS/SATA
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS/SATA
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-4224G A4

Magnetar Sunucu MR-4224G A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-4224G A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x SAS/SATA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x SAS/SATA
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	4U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x SAS/SATA
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x SAS/SATA
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-4236G A4

Magnetar Sunucu MR-4236G A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-4236G A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 36x SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 36x SAS/SATA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 36x SAS/SATA
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	4U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 36x SAS/SATA
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U çift AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 36x SAS/SATA
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-21224U A4

Magnetar Sunucu MR-21224U A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-21224U A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x NVMe/SAS.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x NVMe/SAS.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x NVMe/SAS
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x NVMe/SAS
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 24x NVMe/SAS
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2112U A4

Magnetar Sunucu MR-2112U A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2112U A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1112U A4

Magnetar Sunucu MR-1112U A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1112U A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek AMD EPYC 9004 - 24x DIMM - 12x NVMe/SAS
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1110C A4

Magnetar Sunucu MR-1110C A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1110C A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 10X NVME/SAS.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 10X NVME/SAS.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 10X NVME/SAS
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 10X NVME/SAS
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 10X NVME/SAS
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1104C A4

Magnetar Sunucu MR-1104C A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1104C A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 4x NVMe/SAS.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 4x NVMe/SAS.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 4x NVMe/SAS
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 4x NVMe/SAS
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 4x NVMe/SAS
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-4105 A4

Magnetar Sunucu MR-4105 A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-4105 A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 5x SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 5x SAS/SATA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 5x SAS/SATA
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	4U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 5x SAS/SATA
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 5x SAS/SATA
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2106G A4

Magnetar Sunucu MR-2106G A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2106G A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 6x NVMe/SAS.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 6x NVMe/SAS.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 6x NVMe/SAS
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 6x NVMe/SAS
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 6x NVMe/SAS
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-21216 A4

Magnetar Sunucu MR-21216 A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-21216 A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 16x sas/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 16x sas/SATA.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 16x sas/SATA
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 16x sas/SATA
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 16x sas/SATA
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-4108 A4

Magnetar Sunucu MR-4108 A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-4108 A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 8X SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 8X SAS/SATA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 8X SAS/SATA
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	4U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 8X SAS/SATA
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 8X SAS/SATA
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-3108 A4

Magnetar Sunucu MR-3108 A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-3108 A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 8X SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 8X SAS/SATA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 8X SAS/SATA
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	3U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 8X SAS/SATA
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U tek AMD EPYC 9004 - 12X DIMM - 8X SAS/SATA
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2108 A4

Magnetar Sunucu MR-2108 A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2108 A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 8x SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 8x SAS/SATA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 8x SAS/SATA
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 8x SAS/SATA
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 8x SAS/SATA
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2112C A4

Magnetar Sunucu MR-2112C A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2112C A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 12x SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 12x SAS/SATA.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 12x SAS/SATA
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 12x SAS/SATA
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 12x SAS/SATA
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2116 A4

Magnetar Sunucu MR-2116 A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2116 A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 16x SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 16x SAS/SATA.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 16x SAS/SATA
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 16x SAS/SATA
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD EPYC 9004 - 12x DIMM - 16x SAS/SATA
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1212U A3

Magnetar Sunucu MR-1212U A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1212U A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 12x NVMe.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 12x NVMe.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 12x NVMe
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 12x NVMe
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 12x NVMe
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2224G A3

Magnetar Sunucu MR-2224G A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2224G A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 24x SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 24x SAS/SATA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 24x SAS/SATA
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 24x SAS/SATA
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 24x SAS/SATA
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2212G A3

Magnetar Sunucu MR-2212G A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2212G A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 12x NVMe/SAS.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 12x NVMe/SAS.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 12x NVMe/SAS
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 12x NVMe/SAS
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 12x NVMe/SAS
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2212C A3

Magnetar Sunucu MR-2212C A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2212C A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 12x SAS/SATA (4x NVMe).

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 12x SAS/SATA (4x NVMe).
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 12x SAS/SATA (4x NVMe)
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 12x SAS/SATA (4x NVMe)
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 12x SAS/SATA (4x NVMe)
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2208G A3

Magnetar Sunucu MR-2208G A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2208G A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 8x NVMe/SAS.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 8x NVMe/SAS.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 8x NVMe/SAS
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 8x NVMe/SAS
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift AMD EPYC 7003 - 32x DIMM - 8x NVMe/SAS
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1110C A3

Magnetar Sunucu MR-1110C A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1110C A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 10x NVMe.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 10x NVMe.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 10x NVMe
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 10x NVMe
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 10x NVMe
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1104 A3

Magnetar Sunucu MR-1104 A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1104 A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 4x SAS/SATA/NVMe.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 4x SAS/SATA/NVMe.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 4x SAS/SATA/NVMe
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 4x SAS/SATA/NVMe
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 4x SAS/SATA/NVMe
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2112C A3

Magnetar Sunucu MR-2112C A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2112C A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 12x SAS / NVME.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 12x SAS / NVME.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 12x SAS / NVME
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 12x SAS / NVME
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD EPYC 7003 - 16x DIMM - 12x SAS / NVME
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2112C2 A3

Magnetar Sunucu MR-2112C2 A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2112C2 A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 12x SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 12x SATA.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 12x SATA
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 12x SATA
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 12x SATA
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-3108 A3

Magnetar Sunucu MR-3108 A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-3108 A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 8x SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 8x SAS/SATA.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 8x SAS/SATA
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	3U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 8x SAS/SATA
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 8x SAS/SATA
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-4105 A3

Magnetar Sunucu MR-4105 A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-4105 A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 5x SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 5x SAS/SATA.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 5x SAS/SATA
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	4U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 5x SAS/SATA
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 5x SAS/SATA
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-4108 A3

Magnetar Sunucu MR-4108 A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

AMD tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-4108 A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U veya kule tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 8x SAS/SATA.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U veya kule tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 8x SAS/SATA.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U veya kule tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 8x SAS/SATA
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	4U veya kule tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 8x SAS/SATA
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U veya kule tek AMD EPYC 7003 - 8x DIMM - 8x SAS/SATA
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1212U X4

Magnetar Sunucu MR-1212U X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1212U X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 8 veya 12x NVMe azami 1 çift genişlik veya 3 tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 8 veya 12x NVMe azami 1 çift genişlik veya 3 tek GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 8 veya 12x NVMe azami 1 çift genişlik veya 3 tek GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 8 veya 12x NVMe azami 1 çift genişlik veya 3 tek GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 8 veya 12x NVMe azami 1 çift genişlik veya 3 tek GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1210C X4

Magnetar Sunucu MR-1210C X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1210C X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16x DIMM - 10x NVMe azami 2 tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16x DIMM - 10x NVMe azami 2 tek GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16x DIMM - 10x NVMe azami 2 tek GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16x DIMM - 10x NVMe azami 2 tek GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16x DIMM - 10x NVMe azami 2 tek GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-22208U X4

Magnetar Sunucu MR-22208U X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-22208U X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 8 veya 16x NVMe azami 4 double veya 8 tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 8 veya 16x NVMe azami 4 double veya 8 tek GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 8 veya 16x NVMe azami 4 double veya 8 tek GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 8 veya 16x NVMe azami 4 double veya 8 tek GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 8 veya 16x NVMe azami 4 double veya 8 tek GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2212G X4

Magnetar Sunucu MR-2212G X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2212G X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 12x LFF SAS/SATA/NVMe azami 2 double veya 4 tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 12x LFF SAS/SATA/NVMe azami 2 double veya 4 tek GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 12x LFF SAS/SATA/NVMe azami 2 double veya 4 tek GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 12x LFF SAS/SATA/NVMe azami 2 double veya 4 tek GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32x DIMM - 12x LFF SAS/SATA/NVMe azami 2 double veya 4 tek GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2224G X4

Magnetar Sunucu MR-2224G X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2224G X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32X DIMM - 24x SFF SAS/SATA/NVME azami 2 DOUBLE veya 4 tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32X DIMM - 24x SFF SAS/SATA/NVME azami 2 DOUBLE veya 4 tek GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32X DIMM - 24x SFF SAS/SATA/NVME azami 2 DOUBLE veya 4 tek GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32X DIMM - 24x SFF SAS/SATA/NVME azami 2 DOUBLE veya 4 tek GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 32X DIMM - 24x SFF SAS/SATA/NVME azami 2 DOUBLE veya 4 tek GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-22216 X4

Magnetar Sunucu MR-22216 X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-22216 X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 16x SFF azami 2 tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 16x SFF azami 2 tek GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 16x SFF azami 2 tek GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 16x SFF azami 2 tek GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 16x SFF azami 2 tek GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2208 X4

Magnetar Sunucu MR-2208 X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-2208 X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 8x LFF azami 2 tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 8x LFF azami 2 tek GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 8x LFF azami 2 tek GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 8x LFF azami 2 tek GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 8x LFF azami 2 tek GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-4208 X4

Magnetar Sunucu MR-4208 X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-4208 X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U veya kule çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 8x LFF azami 2 DOUBLE veya tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U veya kule çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 8x LFF azami 2 DOUBLE veya tek GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U veya kule çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 8x LFF azami 2 DOUBLE veya tek GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	4U veya kule çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 8x LFF azami 2 DOUBLE veya tek GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U veya kule çift INTEL 5/4. GEN XEON - 16X DIMM - 8x LFF azami 2 DOUBLE veya tek GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1110C X4

Magnetar Sunucu MR-1110C X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1110C X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek INTEL 5/4. GEN XEON - 16x DIMM - 10x NVMe / SAS/SATA azami 2 tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek INTEL 5/4. GEN XEON - 16x DIMM - 10x NVMe / SAS/SATA azami 2 tek GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek INTEL 5/4. GEN XEON - 16x DIMM - 10x NVMe / SAS/SATA azami 2 tek GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek INTEL 5/4. GEN XEON - 16x DIMM - 10x NVMe / SAS/SATA azami 2 tek GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek INTEL 5/4. GEN XEON - 16x DIMM - 10x NVMe / SAS/SATA azami 2 tek GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1110 X4

Magnetar Sunucu MR-1110 X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1110 X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek INTEL 5/4. GEN XEON - 8x DIMM - 10x NVMe azami 2 tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek INTEL 5/4. GEN XEON - 8x DIMM - 10x NVMe azami 2 tek GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek INTEL 5/4. GEN XEON - 8x DIMM - 10x NVMe azami 2 tek GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek INTEL 5/4. GEN XEON - 8x DIMM - 10x NVMe azami 2 tek GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek INTEL 5/4. GEN XEON - 8x DIMM - 10x NVMe azami 2 tek GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-1104 X4

Magnetar Sunucu MR-1104 X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MR-1104 X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 8x DIMM - 4x SAS/SATA azami 1 double veya 2 tek GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 8x DIMM - 4x SAS/SATA azami 1 double veya 2 tek GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 8x DIMM - 4x SAS/SATA azami 1 double veya 2 tek GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 8x DIMM - 4x SAS/SATA azami 1 double veya 2 tek GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U çift INTEL 5/4. GEN XEON - 8x DIMM - 4x SAS/SATA azami 1 double veya 2 tek GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MS2208 DPL

Magnetar Sunucu MS2208 DPL

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi Sunucu

Ürün Özeti

Intel tabanlı Magnetar raf tipi sunucu Magnetar Sunucu MS2208 DPL modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift INTEL 2. GEN XEON - 8x DIMM - 8x SAS/SATA yedekli PSU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi Sunucu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift INTEL 2. GEN XEON - 8x DIMM - 8x SAS/SATA yedekli PSU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift INTEL 2. GEN XEON - 8x DIMM - 8x SAS/SATA yedekli PSU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift INTEL 2. GEN XEON - 8x DIMM - 8x SAS/SATA yedekli PSU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift INTEL 2. GEN XEON - 8x DIMM - 8x SAS/SATA yedekli PSU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4200/X4 / MW-4205/X4 / Mw-4208/X4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4200/X4 / MW-4205/X4 / Mw-4208/X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4200/X4 / MW-4205/X4 / Mw-4208/X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 4x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 4x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 4x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	4U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 4x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 4x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4200/X3 / MW-4205/X3 / MW-4208/X3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4200/X3 / MW-4205/X3 / MW-4208/X3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4200/X3 / MW-4205/X3 / MW-4208/X3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U çift Intel 3.Gen Xeon - 16x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 4x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U çift Intel 3.Gen Xeon - 16x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 4x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U çift Intel 3.Gen Xeon - 16x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 4x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	4U çift Intel 3.Gen Xeon - 16x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 4x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U çift Intel 3.Gen Xeon - 16x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 4x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-3208/X4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3208/X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3208/X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 1x FH veya 3x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 1x FH veya 3x LP GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 1x FH veya 3x LP GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	3U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 1x FH veya 3x LP GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 1x FH veya 3x LP GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2208/X4 / MW-2212/X4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2208/X4 / MW-2212/X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2208/X4 / MW-2212/X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 3x tek veya 2x Double-ile GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 3x tek veya 2x Double-ile GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 3x tek veya 2x Double-ile GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 3x tek veya 2x Double-ile GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift Intel 5. / 4.Gen Xeon - 16x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 3x tek veya 2x Double-ile GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4200/A3 / MW-4205/A3 / Mw-4208/A3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4200/A3 / MW-4205/A3 / Mw-4208/A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4200/A3 / MW-4205/A3 / Mw-4208/A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 3x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 3x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 3x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	4U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 3x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 3x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-3208/A3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3208/A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3208/A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 3x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 3x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 3x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	3U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 3x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 3x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2208/A3 / MW-2212/A3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2208/A3 / MW-2212/A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2208/A3 / MW-2212/A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 12x SAS/SATA veya opsiyonel 12x NVMe - azami 3x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 12x SAS/SATA veya opsiyonel 12x NVMe - azami 3x LP GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 12x SAS/SATA veya opsiyonel 12x NVMe - azami 3x LP GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 12x SAS/SATA veya opsiyonel 12x NVMe - azami 3x LP GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U çift AMD EPYC 3.Gen 7003 - 16x DDR4 DIMM - 12x SAS/SATA veya opsiyonel 12x NVMe - azami 3x LP GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-1104/X4 / MW-1110/X4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1104/X4 / MW-1110/X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1104/X4 / MW-1110/X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-1104/X3 / MW-1110/X3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1104/X3 / MW-1110/X3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1104/X3 / MW-1110/X3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 1x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 1x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 1x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 1x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 1x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2108/X4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2108/X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2108/X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 4x NVMe - azami 1x FH veya 2x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 4x NVMe - azami 1x FH veya 2x LP GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 4x NVMe - azami 1x FH veya 2x LP GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 4x NVMe - azami 1x FH veya 2x LP GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 4x NVMe - azami 1x FH veya 2x LP GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2108/X3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2108/X3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2108/X3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x tek veya Double-ile GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x tek veya Double-ile GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x tek veya Double-ile GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x tek veya Double-ile GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x tek veya Double-ile GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4100/X4 / MW-4105/X4 / Mw-4108/X4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/X4 / MW-4105/X4 / Mw-4108/X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/X4 / MW-4105/X4 / Mw-4108/X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	4U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4100/X3 / MW-4105/X3 / MW-4108/X3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/X3 / MW-4105/X3 / MW-4108/X3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/X3 / MW-4105/X3 / MW-4108/X3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	4U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-3108/X4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/X4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/X4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	3U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U tek Intel 5. / 4.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-3108/X3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/X3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/X3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	3U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U tek Intel 3.Gen Xeon - 8x DDR5 DIMM - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-1104/A4 / MW-1110/A4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1104/A4 / MW-1110/A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1104/A4 / MW-1110/A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x 2.5" NVMe - azami 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-1104/A3 / MW-1110/A3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1104/A3 / MW-1110/A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1104/A3 / MW-1110/A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x SAS/SATA - azami 1x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x SAS/SATA - azami 1x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x SAS/SATA - azami 1x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x SAS/SATA - azami 1x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 4x 3.5" SAS/SATA veya 10x SAS/SATA - azami 1x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2112/A4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2112/A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2112/A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 12x SAS/SATA veya 4x NVMe + 8x SAS/SATA - azami 2 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 12x SAS/SATA veya 4x NVMe + 8x SAS/SATA - azami 2 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 12x SAS/SATA veya 4x NVMe + 8x SAS/SATA - azami 2 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 12x SAS/SATA veya 4x NVMe + 8x SAS/SATA - azami 2 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 12x SAS/SATA veya 4x NVMe + 8x SAS/SATA - azami 2 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2112/A3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2112/A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2112/A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek 3.Gen AMD EPYC - 16x DDR4 DIMM - 12x SAS/SATA - azami 2 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek 3.Gen AMD EPYC - 16x DDR4 DIMM - 12x SAS/SATA - azami 2 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek 3.Gen AMD EPYC - 16x DDR4 DIMM - 12x SAS/SATA - azami 2 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek 3.Gen AMD EPYC - 16x DDR4 DIMM - 12x SAS/SATA - azami 2 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek 3.Gen AMD EPYC - 16x DDR4 DIMM - 12x SAS/SATA - azami 2 çift genişlik veya 4 tek genişlik GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4100/A4 / MW-4105/A4 / Mw-4108/A4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/A4 / MW-4105/A4 / Mw-4108/A4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/A4 / MW-4105/A4 / Mw-4108/A4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U S inkle 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U S inkle 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U S inkle 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	4U S inkle 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U S inkle 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4100/A3 / MW-4105/A3 / MW-4108/A3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/A3 / MW-4105/A3 / MW-4108/A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/A3 / MW-4105/A3 / MW-4108/A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	4U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - u p to 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-3108/a4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/a4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/a4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	3U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U tek 4.Gen AMD EPYC 9004 - 12x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-3108/A3

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/A3

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/A3 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	3U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U tek 3.Gen AMD EPYC 7003 - 8x DDR4 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4100/WX4 / MW-4105/WX4 / Mw-4108/WX4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/WX4 / MW-4105/WX4 / Mw-4108/WX4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/WX4 / MW-4105/WX4 / Mw-4108/WX4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	4U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-3108/WX4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/WX4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/WX4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	3U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2108/WX4

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2108/WX4

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2108/WX4 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2112

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2112

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2112 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 12x SAS/SATA veya ops. 4x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 12x SAS/SATA veya ops. 4x NVMe - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 12x SAS/SATA veya ops. 4x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 12x SAS/SATA veya ops. 4x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek Intel Xeon W-3400/2400 - 8x DDR5 DIMM - 12x SAS/SATA veya ops. 4x NVMe - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4100/TP7 / MW-4105/TP7 / Mw-4108/TP7

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/TP7 / MW-4105/TP7 / Mw-4108/TP7

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/TP7 / MW-4105/TP7 / Mw-4108/TP7 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	4U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 5x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-3108/TP7

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/TP7

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/TP7 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	3U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - opsiyonel 8x NVMe - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2108/TP7

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2108/TP7

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2108/TP7 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 2x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 2x LP GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 2x LP GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 2x LP GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 2x LP GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-21208/TP7

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-21208/TP7

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-21208/TP7 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 8x DDR5 DIMM - 8x NVMe - azami 4x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 8x DDR5 DIMM - 8x NVMe - azami 4x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 8x DDR5 DIMM - 8x NVMe - azami 4x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	2U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 8x DDR5 DIMM - 8x NVMe - azami 4x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U tek AMD Ryzen Threadripper Pro 7000WX - 8x DDR5 DIMM - 8x NVMe - azami 4x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4100/C14 / MW-4105/C14 / Mw-4108/C14

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/C14 / MW-4105/C14 / Mw-4108/C14

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/C14 / MW-4105/C14 / Mw-4108/C14 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x LP GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	4U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x LP GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-3108/C14

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/C14

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/C14 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x LP GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	3U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1x LP GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2106/C14

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2106/C14

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2106/C14 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 6x SAS/SATA - azami 1x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 6x SAS/SATA - azami 1x LP GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 6x SAS/SATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 6x SAS/SATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 6x SAS/SATA - azami 1x LP GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-11202/C14

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-11202/C14

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-11202/C14 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x SATA - azami 1x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x SATA - azami 1x LP GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x SATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x SATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x SATA - azami 1x LP GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-1102/C14

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1102/C14

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1102/C14 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x NVMe - azami 1x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x NVMe - azami 1x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x NVMe - azami 1x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	1U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x NVMe - azami 1x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x NVMe - azami 1x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-4100/R7 / MW-4105/R7 / Mw-4108/R7

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/R7 / MW-4105/R7 / Mw-4108/R7

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-4100/R7 / MW-4105/R7 / Mw-4108/R7 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 4U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	4U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	4U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-3108/R7

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/R7

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-3108/R7 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 3U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 3U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	3U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	3U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	3U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2108/R7

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2108/R7

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2108/R7 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x LP GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x LP GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x LP GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 8x SAS/SATA - azami 1 veya 2x LP GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-2106/R7

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2106/R7

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-2106/R7 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 2U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 6x SAS/SATA - azami 1 veya 2x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 6x SAS/SATA - azami 1 veya 2x LP GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 6x SAS/SATA - azami 1 veya 2x LP GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	2U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 6x SAS/SATA - azami 1 veya 2x LP GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	2U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 6x SAS/SATA - azami 1 veya 2x LP GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-1102/R7

Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1102/R7

Marka	MAGNETAR
Kategori	Raf Tipi İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar raf tipi iş istasyonu Magnetar Raf Tipi İş İstasyonu MW-1102/R7 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: 1U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 1 veya 4x SATA - azami 1x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Raf Tipi İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 1U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 1 veya 4x SATA - azami 1x LP GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	1U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 1 veya 4x SATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	1U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 1 veya 4x SATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	1U AMD EPYC 4004 veya Ryzen 7 / 8 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 1 veya 4x SATA - azami 1x LP GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-e100/C14-LITE

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-e100/C14-LITE

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-e100/C14-LITE modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: Mini 1U 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR4 DIMM - 2xSATA - azami 1x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Mini 1U 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR4 DIMM - 2xSATA - azami 1x LP GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	Mini 1U 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR4 DIMM - 2xSATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	Mini 1U 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR4 DIMM - 2xSATA - azami 1x LP GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	Mini 1U 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR4 DIMM - 2xSATA - azami 1x LP GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5104/C14-LITE

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5104/C14-LITE

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5104/C14-LITE modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kompakt mini kule 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR4 DIMM - 4x Çalışırken değiştirilebilir SATA - azami 1x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kompakt mini kule 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR4 DIMM - 4x Çalışırken değiştirilebilir SATA - azami 1x LP GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kompakt mini kule 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR4 DIMM - 4x Çalışırken değiştirilebilir SATA - azami 1x LP GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	kompakt mini kule 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR4 DIMM - 4x Çalışırken değiştirilebilir SATA - azami 1x LP GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kompakt mini kule 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR4 DIMM - 4x Çalışırken değiştirilebilir SATA - azami 1x LP GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5104/E24-LITE

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5104/E24-LITE

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5104/E24-LITE modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kompakt mini kule Intel® Xeon® E-2400 işlemci - 2x DDR5 DIMM - 4x Çalışırken değiştirilebilir SATA - azami 1x LP GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kompakt mini kule Intel® Xeon® E-2400 işlemci - 2x DDR5 DIMM - 4x Çalışırken değiştirilebilir SATA - azami 1x LP GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kompakt mini kule Intel® Xeon® E-2400 işlemci - 2x DDR5 DIMM - 4x Çalışırken değiştirilebilir SATA - azami 1x LP GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	kompakt mini kule Intel® Xeon® E-2400 işlemci - 2x DDR5 DIMM - 4x Çalışırken değiştirilebilir SATA - azami 1x LP GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kompakt mini kule Intel® Xeon® E-2400 işlemci - 2x DDR5 DIMM - 4x Çalışırken değiştirilebilir SATA - azami 1x LP GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/C14A-LITE

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/C14A-LITE

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/C14A-LITE modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kompakt mini kule 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR5 DIMM - 2x SSD veya 1x HDD - azami 1x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kompakt mini kule 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR5 DIMM - 2x SSD veya 1x HDD - azami 1x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kompakt mini kule 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR5 DIMM - 2x SSD veya 1x HDD - azami 1x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	kompakt mini kule 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR5 DIMM - 2x SSD veya 1x HDD - azami 1x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kompakt mini kule 14.Gen Intel Core işlemci - 2x DDR5 DIMM - 2x SSD veya 1x HDD - azami 1x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/R7A-LITE

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7A-LITE

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7A-LITE modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kompakt mini kule AMD Ryzen işlemci - 2x DDR5 DIMM - 2x SSD veya 1x HDD - azami 1x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kompakt mini kule AMD Ryzen işlemci - 2x DDR5 DIMM - 2x SSD veya 1x HDD - azami 1x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kompakt mini kule AMD Ryzen işlemci - 2x DDR5 DIMM - 2x SSD veya 1x HDD - azami 1x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	kompakt mini kule AMD Ryzen işlemci - 2x DDR5 DIMM - 2x SSD veya 1x HDD - azami 1x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kompakt mini kule AMD Ryzen işlemci - 2x DDR5 DIMM - 2x SSD veya 1x HDD - azami 1x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/R7-PRO

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7-PRO

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7-PRO modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: orta kule AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: orta kule AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	orta kule AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	orta kule AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	orta kule AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/E24-PRO

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/E24-PRO

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/E24-PRO modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: orta kule Intel® Xeon® E-2400 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 1x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: orta kule Intel® Xeon® E-2400 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 1x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	orta kule Intel® Xeon® E-2400 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 1x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	orta kule Intel® Xeon® E-2400 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 1x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	orta kule Intel® Xeon® E-2400 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 1x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5104

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5104

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5104 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: Super orta kule Intel Xeon 6300 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Super orta kule Intel Xeon 6300 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	Super orta kule Intel Xeon 6300 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	Super orta kule Intel Xeon 6300 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	Super orta kule Intel Xeon 6300 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/C14-PRO

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/C14-PRO

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/C14-PRO modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: orta kule 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: orta kule 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	orta kule 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	orta kule 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	orta kule 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/TP7-PRO

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/TP7-PRO

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/TP7-PRO modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 4x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 4x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 4x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 4x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 4x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/W24-PRO

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/W24-PRO

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/W24-PRO modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: orta kule Intel® Xeon® W-2400 iş istasyonu işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: orta kule Intel® Xeon® W-2400 iş istasyonu işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	orta kule Intel® Xeon® W-2400 iş istasyonu işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	orta kule Intel® Xeon® W-2400 iş istasyonu işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	orta kule Intel® Xeon® W-2400 iş istasyonu işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/W34-PRO

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/W34-PRO

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/W34-PRO modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: tam kule Intel® Xeon® W-3400 iş istasyonu işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 4x m.2 4x SSD/HDD - azami 2 veya 4x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: tam kule Intel® Xeon® W-3400 iş istasyonu işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 4x m.2 4x SSD/HDD - azami 2 veya 4x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	tam kule Intel® Xeon® W-3400 iş istasyonu işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 4x m.2 4x SSD/HDD - azami 2 veya 4x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	tam kule Intel® Xeon® W-3400 iş istasyonu işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 4x m.2 4x SSD/HDD - azami 2 veya 4x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	tam kule Intel® Xeon® W-3400 iş istasyonu işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 4x m.2 4x SSD/HDD - azami 2 veya 4x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/A3-PRO

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/A3-PRO

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/A3-PRO modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kule veya 4U AMD EPYC 7003 işlemci - 8x DDR4 DIMM max. 2TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 veya 4x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kule veya 4U AMD EPYC 7003 işlemci - 8x DDR4 DIMM max. 2TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 veya 4x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kule veya 4U AMD EPYC 7003 işlemci - 8x DDR4 DIMM max. 2TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 veya 4x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	kule veya 4U AMD EPYC 7003 işlemci - 8x DDR4 DIMM max. 2TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 veya 4x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kule veya 4U AMD EPYC 7003 işlemci - 8x DDR4 DIMM max. 2TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 veya 4x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/A4-PRO

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/A4-PRO

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/A4-PRO modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kule veya 4U AMD EPYC 9004 işlemci - 12x DDR5 DIMM max. 3TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 veya 3x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kule veya 4U AMD EPYC 9004 işlemci - 12x DDR5 DIMM max. 3TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 veya 3x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kule veya 4U AMD EPYC 9004 işlemci - 12x DDR5 DIMM max. 3TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 veya 3x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	kule veya 4U AMD EPYC 9004 işlemci - 12x DDR5 DIMM max. 3TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 veya 3x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kule veya 4U AMD EPYC 9004 işlemci - 12x DDR5 DIMM max. 3TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 veya 3x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/x5-PRO

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/x5-PRO

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/x5-PRO modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kule veya 4U Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 2TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kule veya 4U Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 2TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kule veya 4U Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 2TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	kule veya 4U Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 2TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kule veya 4U Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 2TB - 2x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/x3-PRO

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/x3-PRO

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/x3-PRO modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kule veya 4U Intel Xeon 3 Gen işlemci - 8x DDR4 DIMM max. 2TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kule veya 4U Intel Xeon 3 Gen işlemci - 8x DDR4 DIMM max. 2TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kule veya 4U Intel Xeon 3 Gen işlemci - 8x DDR4 DIMM max. 2TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	kule veya 4U Intel Xeon 3 Gen işlemci - 8x DDR4 DIMM max. 2TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kule veya 4U Intel Xeon 3 Gen işlemci - 8x DDR4 DIMM max. 2TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5200/X5-DUAL

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5200/X5-DUAL

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5200/X5-DUAL modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kule veya 4U çift Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 2x m.2 4x NVMe/SSD/HDD - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kule veya 4U çift Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 2x m.2 4x NVMe/SSD/HDD - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kule veya 4U çift Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 2x m.2 4x NVMe/SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	kule veya 4U çift Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 2x m.2 4x NVMe/SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kule veya 4U çift Intel Xeon 5 veya 4 Gen işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 2x m.2 4x NVMe/SSD/HDD - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5200/X3-DUAL

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5200/X3-DUAL

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5200/X3-DUAL modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kule veya 4U çift Intel Xeon 3. Gen işlemci - 16x DDR4 DIMM max. 2TB - 2x m.2 4x NVMe/SSD/HDD - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kule veya 4U çift Intel Xeon 3. Gen işlemci - 16x DDR4 DIMM max. 2TB - 2x m.2 4x NVMe/SSD/HDD - azami 2x GPU.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kule veya 4U çift Intel Xeon 3. Gen işlemci - 16x DDR4 DIMM max. 2TB - 2x m.2 4x NVMe/SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	kule veya 4U çift Intel Xeon 3. Gen işlemci - 16x DDR4 DIMM max. 2TB - 2x m.2 4x NVMe/SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kule veya 4U çift Intel Xeon 3. Gen işlemci - 16x DDR4 DIMM max. 2TB - 2x m.2 4x NVMe/SSD/HDD - azami 2x GPU
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5200/A4G-DUAL

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5200/A4G-DUAL

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5200/A4G-DUAL modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kule veya 4U çift AMD EPYC 9004 işlemci - 24x DDR5 DIMM max. 4TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kule veya 4U çift AMD EPYC 9004 işlemci - 24x DDR5 DIMM max. 4TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kule veya 4U çift AMD EPYC 9004 işlemci - 24x DDR5 DIMM max. 4TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	kule veya 4U çift AMD EPYC 9004 işlemci - 24x DDR5 DIMM max. 4TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kule veya 4U çift AMD EPYC 9004 işlemci - 24x DDR5 DIMM max. 4TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5200/A3-DUAL

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5200/A3-DUAL

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5200/A3-DUAL modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: kule veya 4U çift AMD EPYC 7003 işlemci - 16x DDR4 DIMM max. 2TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 3x GPU.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: kule veya 4U çift AMD EPYC 7003 işlemci - 16x DDR4 DIMM max. 2TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 3x GPU.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	kule veya 4U çift AMD EPYC 7003 işlemci - 16x DDR4 DIMM max. 2TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 3x GPU
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	kule veya 4U çift AMD EPYC 7003 işlemci - 16x DDR4 DIMM max. 2TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 3x GPU
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	kule veya 4U çift AMD EPYC 7003 işlemci - 16x DDR4 DIMM max. 2TB - 1x m.2 8x SSD/HDD - azami 2 3x GPU
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/C14-LIQUID-M

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/C14-LIQUID-M

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/C14-LIQUID-M modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: orta kule 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: orta kule 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	orta kule 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	orta kule 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	orta kule 14.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/R7-LIQUID-M

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7-LIQUID-M

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7-LIQUID-M modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: orta kule AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: orta kule AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	orta kule AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	orta kule AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	orta kule AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 1x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/C14-LIQUID-L

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/C14-LIQUID-L

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/C14-LIQUID-L modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: E-ATX 1 4.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: E-ATX 1 4.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	E-ATX 1 4.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	E-ATX 1 4.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	E-ATX 1 4.Gen Intel Core işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/R7-LIQUID-L

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7-LIQUID-L

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7-LIQUID-L modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: E-ATX AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: E-ATX AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	E-ATX AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	E-ATX AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	E-ATX AMD Ryzen 7000 veya EPYC 4004 işlemci - 4x DDR5 DIMM - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S/H100 NVL
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/R7-LIQUID-X1

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7-LIQUID-X1

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7-LIQUID-X1 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 4x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 4x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 4x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 4x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 4x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 2x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/R7-LIQUID-X2

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7-LIQUID-X2

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/R7-LIQUID-X2 modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 4x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 4x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 4x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL
-----------	---

Teknik Notlar

Özellik 1	tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 4x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL
-----------	---

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	tam kule AMD Ryzen™ Threadripper™ PRO 7000 WX-serisi ve Ryzen™ Threadripper™ 7000 işlemci - 8x DDR5 DIMM max. 1TB - 2x m.2 4x SSD/HDD - azami 4x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL
------	---

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MW-5100/W34-LIQUID-X

Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/W34-LIQUID-X

Marka	MAGNETAR
Kategori	Masaüstü İş İstasyonu

Ürün Özeti

Magnetar masaüstü iş istasyonu Magnetar Masaüstü İş İstasyonu MW-5100/W34-LIQUID-X modeli için kaynak kartta belirtilen yapılandırma: tam kule Intel® Xeon® W-3400 veya W-2400 iş istasyonu işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 4x m.2 4x SSD/HDD - azami 4x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL.

Genel Özellikler

Özet	Masaüstü İş İstasyonu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: tam kule Intel® Xeon® W-3400 veya W-2400 iş istasyonu işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 4x m.2 4x SSD/HDD - azami 4x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	tam kule Intel® Xeon® W-3400 veya W-2400 iş istasyonu işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 4x m.2 4x SSD/HDD - azami 4x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL
-----------	--

Teknik Notlar

Özellik 1	tam kule Intel® Xeon® W-3400 veya W-2400 iş istasyonu işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 4x m.2 4x SSD/HDD - azami 4x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL
-----------	--

Standartlar ve Teknik Değerler

Özet	tam kule Intel® Xeon® W-3400 veya W-2400 iş istasyonu işlemci - 16x DDR5 DIMM max. 2TB - 4x m.2 4x SSD/HDD - azami 4x GPU işlemci Sıvı Soğutma veya işlemci&GPU; Sıvı Soğutma Desteklenen Kartlar: RTX 4090/4080/4070(TI) RTX 6000 ADA / A6000/ A5500 / A5000 ADA /L40S / H100 NVL
------	--

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2108/C13 SAE-G / MR-2108/C13 SAE-S

Magnetar NVR SERV-i08

Marka	MAGNETAR
Kategori	NVR / CCTV Sunucusu

Ürün Özeti

Magnetar CCTV/NVR sunucusu NVR SERV-i08; kamera kaydı, depolama ve yedekli altyapı için kaynak sayfada listelenen teknik özellikleri içerir.

Genel Özellikler

Özet	NVR / CCTV Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit; 8x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası; Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri; 64GB'a kadar DDR5 Bellek; max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli); 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile); RAW 160TB / Raid5 140TB Depolama Kapasitesi (20TB Diskler ile); Onboard SATA Raid5 Desteği / Opsiyonel SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı Seçeneği; 256+ Kamera Desteği; 2 adet Gigabit Ethernet Portu; Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği; Sabit veya Opsiyonel yedekli Yüksek verimli Güç Kaynağı Seçenekleri; 2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri; Opsiyonel Yerde Destek Hizmeti Seçenekleri.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	8x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası
Özellik 3	Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri
Özellik 4	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 5	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 6	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 7	RAW 160TB / Raid5 140TB Depolama Kapasitesi (20TB Diskler ile)
Özellik 8	Onboard SATA Raid5 Desteği / Opsiyonel SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı Seçeneği
Özellik 9	256+ Kamera Desteği
Özellik 10	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 11	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği
Özellik 12	Sabit veya Opsiyonel yedekli Yüksek verimli Güç Kaynağı Seçenekleri
Özellik 13	2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri
Özellik 14	Opsiyonel Yerde Destek Hizmeti Seçenekleri

Teknik Notlar

Özellik 1	2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	8x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası
Özellik 3	Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri
Özellik 4	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 5	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 6	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 7	RAW 160TB / Raid5 140TB Depolama Kapasitesi (20TB Diskler ile)
Özellik 8	Onboard SATA Raid5 Desteği / Opsiyonel SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı Seçeneği
Özellik 9	256+ Kamera Desteği
Özellik 10	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 11	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği
Özellik 12	Sabit veya Opsiyonel yedekli Yüksek verimli Güç Kaynağı Seçenekleri
Özellik 13	2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri
Özellik 14	Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 3	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 4	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 5	RAW 160TB / Raid5 140TB Depolama Kapasitesi (20TB Diskler ile)
Özellik 6	Onboard SATA Raid5 Desteği / Opsiyonel SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı Seçeneği
Özellik 7	256+ Kamera Desteği
Özellik 8	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 9	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2112/C13 SAE-G / MR-2112/C13 SAE-S

Magnetar NVR SERV-İ12

Marka	MAGNETAR
Kategori	NVR / CCTV Sunucusu

Ürün Özeti

Magnetar CCTV/NVR sunucusu NVR SERV-İ12; kamera kaydı, depolama ve yedekli altyapı için kaynak sayfada listelenen teknik özellikleri içerir.

Genel Özellikler

Özet	NVR / CCTV Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit; 12x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası; Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri; 64GB'a kadar DDR5 Bellek; max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli); 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile); RAW 264TB / Raid5 242TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile); Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı; 256+ Kamera Desteği; 2 adet Gigabit Ethernet Portu; Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği; Sabit veya Opsiyonel yedekli Yüksek verimli Güç Kaynağı Seçenekleri; 2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri; Opsiyonel Yerde Destek Hizmeti Seçenekleri.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	12x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası
Özellik 3	Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri
Özellik 4	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 5	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 6	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 7	RAW 264TB / Raid5 242TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 8	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 9	256+ Kamera Desteği
Özellik 10	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 11	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği
Özellik 12	Sabit veya Opsiyonel yedekli Yüksek verimli Güç Kaynağı Seçenekleri
Özellik 13	2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri
Özellik 14	Opsiyonel Yerde Destek Hizmeti Seçenekleri

Teknik Notlar

Özellik 1	2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	12x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası
Özellik 3	Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri
Özellik 4	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 5	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 6	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 7	RAW 264TB / Raid5 242TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 8	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 9	256+ Kamera Desteği
Özellik 10	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 11	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği
Özellik 12	Sabit veya Opsiyonel yedekli Yüksek verimli Güç Kaynağı Seçenekleri
Özellik 13	2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri
Özellik 14	Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 3	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 4	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 5	RAW 264TB / Raid5 242TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 6	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 7	256+ Kamera Desteği
Özellik 8	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 9	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-2116/C13 SAE-S

Magnetar NVR SERV-i16

Marka	MAGNETAR
Kategori	NVR / CCTV Sunucusu

Ürün Özeti

Magnetar CCTV/NVR sunucusu NVR SERV-i16; kamera kaydı, depolama ve yedekli altyapı için kaynak sayfada listelenen teknik özellikleri içerir.

Genel Özellikler

Özet	NVR / CCTV Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit; 16x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası; Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri; 64GB'a kadar DDR5 Bellek; max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli); 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile); RAW 352TB / Raid5 330TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile); Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı; 256+ Kamera Desteği; 2 adet Gigabit Ethernet Portu; Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği; yedekli Yüksek Verimli Güç Kaynağı; 2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri; Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	16x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası
Özellik 3	Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri
Özellik 4	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 5	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 6	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 7	RAW 352TB / Raid5 330TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 8	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 9	256+ Kamera Desteği
Özellik 10	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 11	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği
Özellik 12	yedekli Yüksek Verimli Güç Kaynağı
Özellik 13	2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri
Özellik 14	Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri

Teknik Notlar

Özellik 1	2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	16x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası
Özellik 3	Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri
Özellik 4	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 5	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 6	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 7	RAW 352TB / Raid5 330TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 8	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 9	256+ Kamera Desteği
Özellik 10	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 11	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği
Özellik 12	yedekli Yüksek Verimli Güç Kaynağı
Özellik 13	2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri
Özellik 14	Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	2U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 3	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 4	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 5	RAW 352TB / Raid5 330TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 6	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 7	256+ Kamera Desteği
Özellik 8	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 9	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-4124/C13 SAE-G / MR-4124/C13 SAE-S

Magnetar NVR SERV-i24

Marka	MAGNETAR
Kategori	NVR / CCTV Sunucusu

Ürün Özeti

Magnetar CCTV/NVR sunucusu NVR SERV-i24; kamera kaydı, depolama ve yedekli altyapı için kaynak sayfada listelenen teknik özellikleri içerir.

Genel Özellikler

Özet	NVR / CCTV Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit; 24x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası; Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri; 64GB'a kadar DDR5 Bellek; max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli); 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile); RAW 528TB / Raid5 506TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile); Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı; 256+ Kamera Desteği; 2 adet Gigabit Ethernet Portu; Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği; yedekli Yüksek Verimli Güç Kaynağı; 2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri; Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	24x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası
Özellik 3	Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri
Özellik 4	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 5	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 6	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 7	RAW 528TB / Raid5 506TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 8	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 9	256+ Kamera Desteği
Özellik 10	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 11	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği
Özellik 12	yedekli Yüksek Verimli Güç Kaynağı
Özellik 13	2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri
Özellik 14	Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri

Teknik Notlar

Özellik 1	4U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	24x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası
Özellik 3	Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri
Özellik 4	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 5	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 6	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 7	RAW 528TB / Raid5 506TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 8	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 9	256+ Kamera Desteği
Özellik 10	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 11	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği
Özellik 12	yedekli Yüksek Verimli Güç Kaynağı
Özellik 13	2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri
Özellik 14	Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	4U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 3	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 4	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 5	RAW 528TB / Raid5 506TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 6	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 7	256+ Kamera Desteği
Özellik 8	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 9	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MR-4136/C13 SAE-G / MR-4136/C13 SAE-S

Magnetar NVR SERV-i36

Marka	MAGNETAR
Kategori	NVR / CCTV Sunucusu

Ürün Özeti

Magnetar CCTV/NVR sunucusu NVR SERV-i36; kamera kaydı, depolama ve yedekli altyapı için kaynak sayfada listelenen teknik özellikleri içerir.

Genel Özellikler

Özet	NVR / CCTV Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: 4U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit; 36x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası; Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri; 64GB'a kadar DDR5 Bellek; max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli); 4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile); RAW 792TB / Raid5 770TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile); Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı; 256+ Kamera Desteği; 2 adet Gigabit Ethernet Portu; Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği; yedekli Yüksek Verimli Güç Kaynağı; 2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri; Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	4U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	36x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası
Özellik 3	Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri
Özellik 4	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 5	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 6	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 7	RAW 792TB / Raid5 770TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 8	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 9	256+ Kamera Desteği
Özellik 10	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 11	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği
Özellik 12	yedekli Yüksek Verimli Güç Kaynağı
Özellik 13	2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri
Özellik 14	Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri

Teknik Notlar

Özellik 1	4U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	36x 3.5" Çalışırken değiştirilebilir HDD Yuvası
Özellik 3	Core-i3 / i5 / i7 veya Ryzen 7000 İşlemci Seçenekleri
Özellik 4	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 5	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 6	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 7	RAW 792TB / Raid5 770TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 8	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 9	256+ Kamera Desteği
Özellik 10	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 11	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği
Özellik 12	yedekli Yüksek Verimli Güç Kaynağı
Özellik 13	2 Yıl Standart Garanti / 3 Yıl veya 5 Yıl Garanti Uzatma Seçenekleri
Özellik 14	Opsiyonel Yerinde Destek Hizmeti Seçenekleri

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	4U raf tipi / Opsiyonel raf tipi Rail Slider Kit
Özellik 2	64GB'a kadar DDR5 Bellek
Özellik 3	max. 3 adet m.2 NVMe (Raid5 destekli)
Özellik 4	4TB / 6TB / 8TB / 10TB / 12TB / 14TB / 16TB / 18TB / 20TB / 22TB SATA3 Disk Desteği (CCTV Kayıt diski veya kurumsal sınıf kurumsal diskler ile)
Özellik 5	RAW 792TB / Raid5 770TB Depolama Kapasitesi (22TB Diskler ile)
Özellik 6	Standart olarak SAS/SATA Donanımsal Raid Kartı
Özellik 7	256+ Kamera Desteği
Özellik 8	2 adet Gigabit Ethernet Portu
Özellik 9	Opsiyonel Donanımsal Uzak Yönetim Portu Seçeneği

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MAGNETAR STORAGE SERVER

Magnetar depolama sunucu

Marka	MAGNETAR
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Magnetar depolama ailesi içinde Depolama Sunucusu çözümü. Kaynak sayfada listelenen özellikler: Intel & AMD / max 1.8PB Dahili Kapasite; SAS&SATA; veya tam flash NVMe.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Intel & AMD / max 1.8PB Dahili Kapasite; SAS&SATA; veya tam flash NVMe.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	Intel & AMD / max 1.8PB Dahili Kapasite
Özellik 2	SAS&SATA; veya tam flash NVMe

Teknik Notlar

Özellik 1	Intel & AMD / max 1.8PB Dahili Kapasite
Özellik 2	SAS&SATA; veya tam flash NVMe

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	Intel & AMD / max 1.8PB Dahili Kapasite
Özellik 2	SAS&SATA; veya tam flash NVMe

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MAGNETAR STORAGE EXPANSION (JBOD)

Magnetar depolama EXPANSION (JBOD)

Marka	MAGNETAR
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Magnetar depolama ailesi içinde Depolama Genişletme (JBOD) çözümü. Kaynak sayfada listelenen özellikler: Kolay Yönetim & Uyumlu Mimari; 12/24/36/44/60/90 Disk Seçeneği; NVMe JBOF veya SAS JBOD; tek veya çift ana bilgisayar.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: Kolay Yönetim & Uyumlu Mimari; 12/24/36/44/60/90 Disk Seçeneği; NVMe JBOF veya SAS JBOD; tek veya çift ana bilgisayar.
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	Kolay Yönetim & Uyumlu Mimari
Özellik 2	12/24/36/44/60/90 Disk Seçeneği
Özellik 3	NVMe JBOF veya SAS JBOD
Özellik 4	tek veya çift ana bilgisayar

Teknik Notlar

Özellik 1	Kolay Yönetim & Uyumlu Mimari
Özellik 2	12/24/36/44/60/90 Disk Seçeneği
Özellik 3	NVMe JBOF veya SAS JBOD
Özellik 4	tek veya çift ana bilgisayar

Standartlar ve Teknik Değerler

Özellik 1	Kolay Yönetim & Uyumlu Mimari
Özellik 2	NVMe JBOF veya SAS JBOD

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MAGNETAR SAN & NAS STORAGE

Magnetar SAN & NAS depolama

Marka	MAGNETAR
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Magnetar depolama ailesi içinde SAN & NAS Depolama çözümü. Kaynak sayfada listelenen özellikler: çift Active denetleyici FC &iSCSI; & NAS; QoS, Snapshot, Replication, SSD Cache, Auto Tiering, Thin Provisioning etc..

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: çift Active denetleyici FC &iSCSI; & NAS; QoS, Snapshot, Replication, SSD Cache, Auto Tiering, Thin Provisioning etc..
------	--

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	çift Active denetleyici FC &iSCSI; & NAS
Özellik 2	QoS, Snapshot, Replication, SSD Cache, Auto Tiering, Thin Provisioning etc.

Teknik Notlar

Özellik 1	çift Active denetleyici FC &iSCSI; & NAS
Özellik 2	QoS, Snapshot, Replication, SSD Cache, Auto Tiering, Thin Provisioning etc.

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.

MAGNETAR SDS STORAGE

Magnetar SDS depolama

Marka	MAGNETAR
Kategori	Depolama Sunucusu

Ürün Özeti

Magnetar depolama ailesi içinde SDS Depolama çözümü. Kaynak sayfada listelenen özellikler: hiper bütünleşik (Hiper Bütünleşik); tek veya çift ana bilgisayar dikey ölçekleme zFS; min.2 node / max. 64 node yatay ölçekleme.

Genel Özellikler

Özet	Depolama Sunucusu kategorisi için listelenen teknik yapılandırma: hiper bütünleşik (Hiper Bütünleşik); tek veya çift ana bilgisayar dikey ölçekleme zFS; min.2 node / max. 64 node yatay ölçekleme.
------	---

Öne Çıkan Özellikler

Özellik 1	hiper bütünleşik (Hiper Bütünleşik)
Özellik 2	tek veya çift ana bilgisayar dikey ölçekleme zFS
Özellik 3	min.2 node / max. 64 node yatay ölçekleme

Teknik Notlar

Özellik 1	hiper bütünleşik (Hiper Bütünleşik)
Özellik 2	tek veya çift ana bilgisayar dikey ölçekleme zFS
Özellik 3	min.2 node / max. 64 node yatay ölçekleme

Bu doküman Setcom Teknoloji yerel ürün kataloğunda kullanılmak üzere hazırlanmıştır.